

Viking Merino Superfine

«Diis» genser

1616-1

Størrelser:	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år
Overvidde:	60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm
Hel lengde:	36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm
Ermelengde:	23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Beige nr 607:	5 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 nøster
Hvitt nr 600 :	1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nøster
Oransje nr 646:	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 nøster

Beige nr 607:	4 - 4 - 5 - 5 - 6 - 6 nøster
Okergul nr 645:	1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 nøster
Hvitt nr 600:	1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr 3 og 3½.

Strikkeshasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkeshastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med beige (beige) på pinne nr 3, 130 – 146 – 154 – 162 – 174 – 186 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½ og glattstrikk. Sett et merke i hver side med 65 – 73 – 77 – 81 – 87 – 93 m til hver del.

Når arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm, felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket).

Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer

Legg opp med beige (okergult) på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 44 – 44 – 46 – 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 41 – 43 – 45 – 47 – 51 – 53 m. Sett ett merke i omg begynnelse (= midt under ermet). Strikk mønster A, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 3½ – 4 – 4 – 5 – 5 – 4 cm. Etter mønster A, strikkes beige (beige) glattstrikk til det er 51 – 55 – 57 – 59 – 65 – 71 m i omg og ermet måler ca 23 – 28 – 31 – 36 – 40 – 43 cm. På siste omg felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket


Strikk alle delene inn på samme rundpinne nr 3½ med beige (beige), med ett erme over hver felling på bolen = 192 – 216 – 228 – 240 – 264 – 288 m i omg. Strikk og fell deretter etter mønster B. Begynn bak på høyre skulder og tell deg ut fra midt på ryggen hvor på diagrammet du skal begynne. Det er nå 80 – 90 – 76 – 80 – 88 – 96 m i omg.

Halskant


Skift til pinne nr 3 og beige (okergult). Strikk 1 omg glattstrikk og fell på denne omg jevnt fordelt til 74 – 76 – 76 – 80 – 86 – 94 m. Fortsett rundt og strikk 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk til halskanten måler ca 5 – 5 – 6 – 6 – 6 – 6 cm. Fell **løst** av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den løst til.

Montering

Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder.



- = Beige (okergul)
- ⊗ = Oransje (beige)
- = Hvitt (hvitt)



Viking Merino Superfine

«Diis» jakke 1616-2

Størrelser:	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år
Overvidde:	60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm
Hel lengde:	36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm
Ermelengde:	23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Beige nr 607 (perlegrå nr 612): 5 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 nøster
Lys grå nr 613 (lys grå nr 613): 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nøster
Naturhvit nr 602 (hvit nr 600): 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr 3 og 3½, + 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 knapper

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på pinne nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med beige (perlegrå) på pinne nr 3, 143 – 151 – 167 – 179 – 187 – 199 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk ca 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 6 cm. På siste pinne strikkes ett knapphull på høyre side over 3 m, 2 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3 m fra kanten. Knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Sett de 6 – 6 – 8 – 8 – 8 – 8 første og siste m på en hjelpepinne (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 3½. Det er nå 131 – 139 – 151 – 163 – 171 – 183 m i omg. Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker). Sett et merke i hver side med 32 – 33 – 36 – 39 – 41 – 44 m til hvert forstykke og 67 – 73 – 79 – 85 – 89 – 95 m til ryggen. Fortsett med glattstrikk til arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm. På siste om felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer

Legg opp med lys grå (lys grå) på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 41 – 43 – 45 – 47 – 51 – 53 m. Sett ett merke i omg begynnelse (= midt under ermet). Strikk mønster A, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 3½ – 4½ – 3½ – 3½ – 4 – 3½ cm. Etter mønster A, strikkes beige perlegrå glattstrikk til det er 51 – 53 – 59 – 65 – 67 – 73 m i omg og ermet måler ca 23 – 28 – 31 – 36 – 40 – 43 cm. På siste om felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket

Strikk alle delene inn på samme rundpinne nr 3½ med beige (perlegrå), med ett erme over hver felling på bolen = 193 – 205 – 229 – 253 – 265 – 289 m i omg. Strikk og fell etter mønster B. Det er nå 81 – 86 – 77 – 85 – 89 – 97 m i omg. Strikk 1 omg over alle m og fell på denne omg jevnt fordelt til 73 – 75 – 77 – 79 – 83 – 85 m. Legg arbeidet til side mens forkantene strikkes.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangside. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Forkanter

Sett de 6 – 6 – 8 – 8 – 8 – 8 avsatte maskene uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp med beige (perlegrå), 5 nye m inn mot koften, som hele tiden strikkes i glattstrikk, til belegg. Strikk til forkanten måler opp til maskene på pinnen (det er viktig at forkanten ikke blir for lang. Strekk lett i forkanten når du måler). Fell av belegget og sett maskene på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 knapphull. Det første er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med **jevne** mellomrom.


Halskant

Begynn med høyre forkant. Sett maskene fra hjelpepinne over på en pinne nr 3. Strikk deretter med beige (perlegrå) glattstrikk, m fra bolen over på samme pinne og til slutt m fra venstre stolpe. Det er nå 85 – 87 – 93 – 95 – 99 – 101 m på pinnen. Fortsett med 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Når halskanten måler ca 2 – 2 – 2½ – 2½ – 3 – 3 cm, felles de 6 – 6 – 8 – 8 – 8 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett til halskanten måler ca 4 – 4 – 5 – 5 – 6 – 6 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.


Montering

Sy forkantene til og fest belegget. Brett halskanten dobbel vrangen og sy den til. Sy sammen under ermene. Sy i 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 knapper. Fest alle løse tråder.

Mønster A



Mønster B



- [x] = Beige (perlegrå)
 [] = Naturhvitt (hvitt)
 [■] = Lys grå (lys grå)
 [▤] = 2 m rett sammen

Viking Merino Superfine

«Janna» genser

1616-3

Størrelser:	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år
Overvidde:	60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm
Hel lengde:	36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm
Ermelengde:	28 - 31 - 34 - 38 - 42 - 45 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Oransje nr 646: 6 - 7 - 7 - 8 - 9 - 9 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3½ + 14 knapper.

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Bakstykket

Legg opp på pinne nr 3, 100 – 108 – 118 – 124 – 132 – 142 m og strikk perlestrikk fram og tilbake etter diagrammet ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Skift til pinne nr 3½ og strikk videre slik: 6 m perlestrikk. Glattstrikk til det gjenstår 6 m og slutt med 6 m perlestrikk. Fortsett fram og tilbake etter denne inndelingen. Sett et merke i hver side med 66 – 72 – 78 – 82 – 88 – 94 m til bakstykket og 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 m til hvert forstykke. Når arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm, deles arbeidet i hver side for ermeåpning og bakstykket strikkes ferdig først.

Fortsett fram og tilbake i glattstrikk til arbeidet måler ca 34 – 38 – 43 – 48 – 52 – 56 cm. Skift til pinne nr 3 og strikk 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk til arbeidet måler ca 38 – 42 – 47 – 52 – 56 – 60 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Forstykket

Legg opp på pinne nr 3, 34 – 38 – 40 – 42 – 46 – 48 m og strikk perlestrikk fram og tilbake etter diagrammet ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Skift til pinne nr 3½ og strikk 1 kantamske, glattstrikk til det gjenstår 1 m og slutt med 1 kantmaske. Fortsett fram og tilbake etter denne inndelingen til arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 m. På siste pinne felles kantmasken av i hver side.

Strikk nå de 3 delene til forstykket inn på samme pinne nr 3½ og fortsett fram og tilbake med glattstrikk over alle m. Det er nå 66 – 72 – 78 – 82 – 88 – 94 m på pinnen.

Når arbeidet måler ca 32 – 35 – 40 – 45 – 49 – 52 cm, settes de 18 – 18 – 20 – 20 – 20 – 20 midterste m på en tråd for halsåpning og strikk hver del for seg. Fell deretter for halsrigning på hver 2. pinne med 6 – 6 – 6 – 6 – 7 – 7 m 1 gang og 1 m 1 gang. Det er nå 17 – 20 – 22 – 24 – 26 – 29 m igjen til skulder. Strikk til arbeidet måler ca 34 – 38 – 43 – 48 – 52 – 56 cm. Sett maskene på en hjelpetråd og strikk den andre side på samme måte.

Montering halskant

Ta de avsatte m på venstre skulder inn på en pinne nr 3 (sett et merke). Strikk eller plukk opp ca 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 m langs halsfelling (sett et merke) og til slutt de avsatte m på høyre skulder. Strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av hvert merke, på hver 2. pinne. Etter ca 2 cm strikkes det 2 knapphull på hver skulder (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Det 1. og 4. knapphullet skal være 4 m fra kanten på hver side og det 2. og 3. i overgangen til halsfelling på hver side. Strikk til kanten måler ca 3 cm. Fell løst av med rett over rett, og vrangt over vrangt.

Ermene

Legg opp på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 44 – 46 – 46 – 48 – 50 – 52 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2½ cm (likt for alle størrelser). Når ermet måler ca 24 – 27 – 30 – 34 – 38 – 41 cm, strikkes perlestrikk over alle maskene til det er 62 – 66 – 70 – 74 – 78 – 82 m i omg og ermet måler ca 28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm. Fell av med rett over vrangt og vrangt over rett.

Montering

Legg kanten med knapphull over vrangbordkanten på bakstykket, og sy i ermene. Sy i 2 knapper på hver skulder.

Forkanter


Plukk eller strikk opp på pinne nr 3, innenfor kantmasken, ca 49 – 55 – 63 – 73 – 79 – 85 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk ca 3 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Strikk på samme måte i den andre siden.

Fest forkanten pent til øverst, over de 6 m perlestrikk.

Fest videre de 2 delene sammen med 5 knapper på hver forkant (se foto).

Perlestrikk



□ = Rett på retten, vrangt på vrangen

▣ = Vrangt på retten, rett på vrangen

Viking Merino Superfine

«June» jakke

1616-4

Størrelser: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm

Hel lengde: 36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm

Ermelengde: 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Gammelrosa nr 658 (mørk lilla nr 668): 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 9 n

Veiledende pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr 3 og 3½, + 6 knapper

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Legg opp på pinne nr 3, 150 – 162 – 170 – 182 – 194 – 206 m og strikk 2 rett, 2 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk ca 3 cm. Skift til pinne nr 3½. Sett et merke i hver side med 42 – 45 – 47 – 50 – 53 – 56 m til hvert forstykke og 66 – 72 – 76 – 82 – 88 – 94 m til bakstykket. Strikk mønster A fram og tilbake etter diagrammet til arbeidet måler ca 18 – 21 – 24 – 28 – 31 – 33 cm. Skift til pinne nr 3 og strikk 2 rett, 2 vrang i vrangbordstrikk. Den første og siste m strikkes som vist i mønster A. Etter ca 2 cm med vrangbordstrikk strikkes det 2 knapphull over 3 m på begynnelsen av pinnen. Det første 2 m fra kanten og det andre etter 13 m (= 8 m imellom). Knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne. Når arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 m, felles 10 m i hver side for ermehull (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermene

Legg opp på pinne nr 3, 40 – 40 – 44 – 44 – 48 – 48 m og strikk 2 rett, 2 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 44 – 44 – 48 – 48 – 52 – 52 m. Sett et merke i omg begynnelse og øk 1 m på hver side av merket ca hver 6 – 6 – 5 – 4½ – 5 – 4 cm til det er 50 – 52 – 58 – 62 – 66 – 70 m i omg og ermet måler ca 23 – 28 – 31 – 36 – 40 – 43 cm. På siste omg felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket

Strikk alle delene inn på samme pinne nr 3½, med ett erme over hver felling på bolen = 210 – 226 – 246 – 266 – 286 – 306 m på pinnen.

Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk fram og tilbake med glattstrikk over alle maskene (NB! Den første m strikkes alltid som vist i mønster A), **samtidig** som det felles for raglan, slik: Strikk til 4 m før 1. merke. Ta den neste m løst av. Strikk 1 m rett og trekk den løse m over. Strikk 4 m glattstrikk, deretter 2 m rett sammen. Gjenta fellingen i hver sammenføyning (= 8 m felt).

Fortsett å felle for raglan på hver 2. pinne.

Etter 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 raglansfellingene (i høyden), strikkes 2 tilsvarende knapphull. De 2 siste knapphullene strikkes etter 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 raglansfellingene. Strikk til det er 82 – 82 – 86 – 90 – 86 – 90 m på pinnen og det er 16 – 18 – 20 – 22 – 25 – 27 raglansfellingene. På siste pinne felles de 8 første og 8 siste m. Det er nå 66 – 66 – 70 – 74 – 70 – 74 m på pinnen.


Halskant

Skift til pinne nr 3 og strikk 2 m rett, 2 m vrang i vrangbordstrikk til halskanten måler ca 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbelt mot vangen og fest den pent på vrangen. Sy sammen kant i kant på hver side foran.

Montering

Sy sammen under ermene. Sy i knappene. Fest alle tråder pent på vrangen.

Mønster A



□ = Rett på retten, vrangt på vrangen

▣ = Vrangt på retten, rett på vrangen

Viking Merino Superfine

«Føniks» jakke 1616-5

Størrelser:	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år
Overvidde:	60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm
Hel lengde:	36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm
Ermelengde:	23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Beige nr 607:	5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 nøster
Hvitt nr 600:	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 nøste
Rosa nr 664:	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 nøste
Cerise nr 665:	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 nøste

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3½ + 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 knapper.

Strikkedfasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkedfastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med beige på pinne nr 3, 123 – 135 – 145 – 157 – 167 – 179 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 cm. På siste pinne strikkes ett knapphull på venstre side over 3 m, 3 m fra kanten. Knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne. Sett de 10 første og 10 siste m på en hjelpepinne (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 3½. Strikk glattstrikk, **samtidig** som det økes på 1. pinne jevnt fordelt til 123 – 135 – 145 – 157 – 167 – 179 m (forkantene er ikke medregnet). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet). Sett et merke i hver side med 29 – 32 – 34 – 37 – 40 – 43 m til hvert forstykke og 65 – 71 – 77 – 83 – 87 – 93 m til ryggen. Når arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm, felles 10 m i hver side for ermeåpning, (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer

Legg opp med beige på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 44 – 44 – 46 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 41 – 43 – 45 – 47 – 47 – 49 m. Sett ett merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 4½ – 4½ – 4 – 4 – 3½ – 3 cm til det er 49 – 53 – 57 – 61 – 65 – 71 m i omg og ermet måler ca 23 – 28 – 31 – 36 – 40 – 43 cm. På siste omg felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket

Strikk alle delene inn på samme rundpinne, med ett erme over hver felling på bolen = 181 – 201 – 219 – 239 – 257 – 281 m i omg. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 omg glattstrikk, deretter mønster I etter diagrammet, **samtidig** som det felles for raglan, slik: Strikk til 2 m før 1. merke. Strikk 2 m rett sammen. Ta den neste m løst av, strikk 1 m rett og trekk den løse m over. Gjenta fellingen i hver sammenføyning på hver 2. omg. Etter mønster I strikkes beige

glattstrikk til du har 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 raglansfelling og det er 61 – 65 – 67 – 71 – 73 – 81 m igjen i omg. Legg arbeidet til side mens forkantene strikkes.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangside. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Forkanter

Sett de 10 avsatte maskene uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp med beige, 5 nye m inn mot koften, som hele tiden strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten når opp til halsmaskene (strek lett i forkanten når det måles). Fell av belegget og sett maskene på en tråd. På den andre stolpen strikkes det 6 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 knapphull. Det første er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med jevne mellomrom.


Halskant

Begynn med høyre forkant. Sett maskene fra bolen over på samme pinne og til slutt maskene fra venstre stolpe. Det er nå 81 – 85 – 87 – 91 – 93 – 101 m på pinnen. Fortsett i beige med 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Når halskanten måler ca 2½ – 2½ – 3 – 3 – 3 – 3 cm, felles de 10 første og 10 siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett til halskanten måler ca 5 – 5 – 6 – 6 – 6 – 6 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Montering

Sy forkantene til og fest belegget over sårkanten på vrangen. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til. Sy sammen under ermene. Sy i 6 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 knapper. Fest alle løse tråder.

Mønster I



- = beige
- = hvitt
- = rosa
- = cerise

Viking Merino Superfine

«Tilda» lang jakke

1616-6

Størrelser: 1-2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 58 - 63 - 70 - 75 - 80 - 85 cm

Hel lengde: 37 - 43 - 50 - 55 - 59 - 63 cm

Ermelengde: 26 - 31 - 34 - 38 - 42 - 45 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus - 50% bomull), nøster à 50g.

Rosa nr 664: 7 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 nøster

Hvitt nr 600: 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3½, + 6 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 knapper

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med rosa på pinne nr 3, 161 - 177 - 197 - 213 - 229 - 245 m og strikk fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 rett, 1 vrang. Etter 3 cm strikkes 1 knapphull på høyre side, over 3 m, 4 m fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Når vrangborden måler 4 - 4 - 5 - 5

- 5 - 5 cm settes de 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 første og 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 siste m på en hjelpetråd (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 3½. Det er nå 145 - 161 - 177 - 193 - 209 - 225 m i omg. Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet). Sett et merke i hver side med 35 - 39 - 43 - 47 - 51 - 55 m til hvert forstykke og 75 - 83 - 91 - 99 - 107 - 115 m til ryggen..

Fortsett etter denne inndelingen: Strikk 28 - 32 - 36 - 40 - 44 - 48 m glattstrikk. Øk til 26 m over de neste 14 m (= mønster I). Strikk 61 - 69 - 77 - 85 - 93 - 101 m glattstrikk. Øk til 26 m over de neste 14 m (= mønster I) og slutt med 28 - 32 - 36 - 40 - 44 - 48 m glattstrikk.

Fortsett rundt etter denne inndelingen, **samtidig** som det felles 1m på hver side av mønster I ca hver 4 cm (likt for alle str), 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 24 - 29 - 34 - 38 - 41 - 44 cm og det er 145 - 157 - 169 - 181 - 193 - 205 m i omg. Strikk 1 omg over alle m og fell 12 m jevnt fordelt over mønster I i hver side.

Det er nå 121 - 133 - 145 - 157 - 169 - 181 m i omg. Fortsett rundt med mønster A etter diagrammet til arbeidet måler ca 37 - 44 - 50 - 55 - 59 - 63 cm. Fell av.

Ermer

Legg opp med rosa på pinne nr 3, 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 46 - 50 - 50 - 52 - 56 - 56 m. På neste omg strikkes slik: Strikk 16 - 18 - 18 - 19 - 21 - 21 m glattstrikk. Øk til 26 m over de neste 14 m (= mønster I) og slutt med 16 - 18 - 18 - 19 - 21 - 21 m glattstrikk.

Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet). Øk deretter 1 m på hver side av merket ca hver 3½ - 3 - 3 - 3 - 3 - 2½ cm til det er 70 - 78 - 82 - 86 - 92 - 96 m i omg og ermet måler ca 26 - 31 - 34 - 38 - 42 - 45 cm. Strikk 1 omg over alle m og fell på denne omg, 12 m jevnt fordelt over mønster I. Det er nå 58 - 66 - 70 - 74 - 80 - 84 m i omg. Vend vrangsidene ut og strikk 6 omg glattstrikk til belegg. Fell løst av.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom maskinsømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 17 - 19 - 21 - 24 - 26 - 29 m på hver skulder.

Forkanter

Sett de 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 avsatte m på venstre forkant over på pinne nr 3. Legg opp 5 nye m inn mot jakken som strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk vrangbordstrikk med 1 rett, 1 vrang til forkanten måler ca 33 - 39 - 45 - 50 - 53 - 57 cm, målt fra oppleggskanten (det er viktig at forkanten ikke blir for lang. Strekk lett i forkanten når du måler). Fell av belegget og sett de resterende maskene på en tråd.

På høyre forkant strikkes det 6 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 knapphull. Det første knappullet er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med jevne mellomrom.

Halskant


Marker med en tråd, en fin bue på hver side for halsåpning foran ca 4 - 5 - 5 - 5 - 6 - 6 cm ned. Plukk eller strikk opp med rosa på pinne nr 3, slik: Begynn på retten på høyre forkant og sett maskene til forkanten over på pinnen. Plukk eller strikk opp ca 16 - 17 - 19 - 19 - 21 - 21 m langs tråden, 29 - 31 - 33 - 33 - 35 - 35 m på bakstykket, 16 - 17 - 19 - 19 - 21 - 21 m langs tråden på den andre siden og til slutt maskene fra den andre

forkanten. Det er nå 77 – 81 – 91 – 91 – 97 – 97 m på pinnen.
Strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 3 cm (likt for alle størrelser) felles de 8 – 8 – 10 – 10 – 10 – 10 første og 8 – 8 – 10 – 10 – 10 – 10 siste m med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett til halskanten måler ca 6 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp

Montering

Sy til forkantene og fest belegget. Brett halskanten dobbel over sårkanten og sy til på vrangen.
Sy i ermene og sy til belegget. Sy i knappene på venstre forkant. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Mønster I



Ved sidemerkene og midt oppå ermene


□ = Rett

◻ = vrangt

□□□□□□□□ = sett 5m på hj.p foran arb. Strikk 5m rett, så m fra hi.p. rett.

□□□□□□□□ = sett 5 m på hj p bak arb. Strikk 5 m, så m fra hj p rett.

Mønster A



G
j
e
n
t
a
s

Slutt slik

Gjentas

Beg her

□ = Rosa

◻ = Hvitt

Viking Merino Superfine

«Tuva» jakke

1616-7

Størrelser: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm

Hel lengde: 36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm

Ermelengde: 28 - 31 - 34 - 38 - 42 - 45 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Lys lilla nr 667: 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3½ + 7 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 knapper.

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

NB! Jakken er felt likt både foran og bak og kan derfor brukes begge veier.

Legg opp på pinne nr 3, 141 – 153 – 165 – 173 – 185 – 197 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk (strikk alltid den 1. m) ca 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½ og strikk videre frem og tilbake slik: De 8 første og 8 siste m strikkes hele tiden i vrangbordstrikk som før, og med mønster I over de resterende maskene, **samtidig** som det strikkes knapphull i høyre side. Det første på 1. pinne etter vrangborden (knapphull strikkes ved å felle 3 m, 3 m fra kanten som legges opp igjen på neste pinne). De resterende knapphullene strikkes med ca 4½ – 5 – 5 – 5½ – 6 – 6½ cm mellomrom og det siste på siste pinne før halskanten. Sett et merke i hver side med 67 – 73 – 79 – 83 – 89 – 95 m til ryggen og 37 – 40 – 43 – 45 – 48 – 51 m til hvert forstykke.

Når arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm, deles arbeidet i hver side for ermeåpning og ryggen strikkes ferdig først.

Ryggen

Fortsett fram og tilbake med mønster I. Når arbeidet måler ca 34 – 37 – 42 – 47 – 51 – 55 cm settes de 17 – 17 – 19 – 19 – 21 – 21 midterste m på en hjelpepinne for halsåpning og strikk hver del for seg. Fell deretter for halsrigning med 4 m 2 ganger = 17 – 20 – 22 – 24 – 26 – 29 m igjen til skulder. Strikk til arbeidet måler 36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm. Den andre siden strikkes på samme måte.

Høyre forstykke

Fortsett fram og tilbake som før. Når arbeidet måler ca 34 – 37 – 42 – 47 – 51 – 55 cm, settes de 12 – 12 – 13 – 13 – 14 – 14 første m på en hjelpepinne (husk det siste knappullet). Fell deretter for halsrigning med 4 m 2 ganger = 17 – 20 – 22 – 24 – 26 – 29 m igjen til skulder. Strikk til forstykket er like langt som ryggen.

Venstre forstykke

Strikkes som høyre, **men** uten knappull.

Ermene

Legg opp på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 44 – 46 – 48 – 48 – 50 – 52 m. Sett et mere i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ cm (likt for alle størrelser). Strikk til det er 62 – 66 – 70 – 74 – 78 – 82 m i omg og ermet måler ca 28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm. Fell av.

Montering

Sy eller mask sammen på skuldrene og sy i ermene.

Halskant

Strikk eller plukk opp på pinne nr 3, ca 71 – 73 – 75 – 77 – 83 – 85 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk ca 2 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy i ermene, og sy i knapper.

Viking Merino Superfine

«Tuva» genser

1616-8

Størrelser: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm

Hel lengde: 36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm

Ermelengde: 28 - 31 - 34 - 38 - 42 - 45 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Rosa nr 663: 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3½.

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Legg opp på pinne nr 3, 132 – 144 – 154 – 166 – 176 – 188 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½ og strikk videre rundt med mønster I. Sett et merke i hver side med 67 – 73 – 77 – 83 – 89 – 95 m til forstykket og 65 – 71 – 77 – 83 – 87 – 93 m til bakstykket.

Når arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm, deles det i hver side for ermeåpning og ryggen strikkes ferdig først.

Ryggen

Fortsett fram og tilbake med mønster I til arbeidet måler 36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm. Fell av eller sett maskene på en hjelpepinne for sammenmasking.

Forstykket

Fortsett fram og tilbake med mønster I som før, **men** når arbeidet måler ca 33 – 36 – 41 – 45 – 49 – 53 cm, settes de 13 – 13 – 13 – 13 – 17 – 17 midterste m på en hjelpepinne for halsåpning og strikk hver side ferdig for seg. Fell deretter for halsrigning med 4 m 2 ganger, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang = 16 – 19 – 21 – 24 – 25 – 28 m igjen til skulder. Strikk til forstykket er like langt som ryggen.

Venstre forstykke

Strikkes som høyre.

Ermene

Legg opp på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 44 – 46 – 48 – 48 – 50 – 52 m. Sett et mere i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ cm (likt for alle størrelser). Strikk til det er 62 – 66 – 70 – 74 – 78 – 82 m i omg og ermet måler ca 28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm. Fell av.


Montering

Mask eller sy sammen 16 – 19 – 21 – 24 – 25 – 28 m på hver skulder. Sy i ermene.

Halskant

Strikk eller plukk opp på pinne nr 3, ca 75 – 77 – 79 – 81 – 83 – 83 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 2 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.


Mønster I



□ = Rett fra retten, vrangt fra vrangen

▣ = Vrangt fra retten, rett fra vrangen

Mønster I



□ = Rett fra retten, vrangt fra vrangen

▣ = Vrangt fra retten, rett fra vrangen

Viking Merino Superfine

«Føniks» genser 1616-9

Størrelser: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm

Hel lengde: 36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm

Ermelengde: 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Mørk rosa nr 661: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 nøster
 Hvitt nr 600: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 nøste
 Beige nr 607: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 nøste
 Brun nr 608: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 nøste

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½.

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med mørk rosa på pinne nr 3, 132 - 142 - 154 - 164 - 176 - 186 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 cm. Skift til pinne nr 3½ og glattstrikk. Sett et merke i hver side med 67 - 71 - 77 - 83 - 89 - 93 m til forstykket og 65 - 71 - 77 - 81 - 87 - 93 m til bakstykket.

Når arbeidet måler ca 22 - 25 - 29 - 33 - 36 - 39 cm, felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer

Legg opp med mørk rosa på pinne nr 3, 38 - 40 - 42 - 44 - 44 - 46 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk glattstrikk og øk

på 1. omg jevnt fordelt til 41 - 43 - 45 - 47 - 47 - 49 m. Sett ett merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 4½ - 4½ - 4 - 4 - 3½ - 3 cm til det er 49 - 53 - 57 - 61 - 65 - 71 m i omg og ermet måler ca 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm. På siste om felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket

Strikk alle delene inn på samme rundpinne nr 3½, med ett erme over hver felling på bolen = 190 - 208 - 228 - 246 - 266 - 288 m i omg. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 omg glattstrikk, deretter mønster I etter diagrammet, **samtidig** som det felles for raglan, slik: Strikk til 2 m før 1. merke. Strikk 2 m rett sammen. Ta den neste m løst av, strikk 1 m rett og trekk den løse m over. Gjenta fellingen i hver sammenføyning (= 8 m felt) på hver 2. omg. Etter mønster A, strikkes mørk rosa glattstrikk til du har 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 26 raglansfellingene og det er 70 - 72 - 76 - 78 - 74 - 80 m igjen i omg.

Halskant


Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk til halskanten måler ca 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Montering

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til. Sy sammen under ermene.

Fest alle løse tråder.

Mønster A



□ = Mørk rosa

▣ = Hvitt

■ = Beige

■ = Brun

Viking Merino Superfine

«Isa» jakke

1616-10

Størrelser:	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år
Overvidde:	60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm
Hel lengde:	36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 59 cm
Ermelengde:	23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Mørk rosa nr 661:	3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 6 nøster
Beige nr 607:	2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 nøster
Hvitt nr 600:	1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½ + 6-6-7-7-8-8 knapper.

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med beige på pinne nr 3, 145 – 157 – 165 – 177 – 189 – 201 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk ca 3 cm. På siste pinne strikkes ett knapphull på høyre side over 3 m, 3 m fra kanten. Knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne. Sett de 10 første og 10 siste m på en hjelpepinne (= forkanter som strikkes til slutt). Det er nå 125 – 137 – 145 – 157 – 169 – 181 m på pinnen. Fortsett rundt med mønster I og legg opp 4 nye m i slutten av pinnen. Disse maskene strikkes hele tiden vrangt (= klippemasker som ikke er med regnet i maskeantallet). Gjenta mønster I til arbeidet måler ca 7 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 cm (slutt som vist i diagrammet). Sett et merke i hver side med 30 – 33 – 35 – 38 – 41 – 44 m til hvert forstykke og 65 – 71 – 75 – 81 – 87 – 93 m til bakstykket.

Skift til pinne nr 3½. Strikk mønster II som gjentas etter diagrammet, til arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm. På siste omg felles 10 m i hver side for ermeåpning, (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer

Legg opp med beige på pinne nr 3, 40 – 40 – 44 – 44 – 48 – 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt ca 2 cm. Skift til mørk rosa og strikk mønster I, som gjentas til ermet måler ca 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 cm (slutt som vist i diagrammet). Sett ett merke i omg begynnelse (= midt under ermet). Skift til pinne nr 3½ og øk 1 m i den siste masken. Strikk mønster II, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 4 – 3½ – 4 – 3½ – 4 – 3 cm til det er 49 – 53 – 57 – 61 – 65 – 71 m i omg og ermet måler ca 23 – 28 – 31 – 36 – 40 – 43 cm. På siste omg felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket

Strikk alle delene inn på samme rundpinne, med ett erme over hver felling på bolen = 183 – 203 – 219 – 239 – 259 – 283 m i

omg. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk mønster III etter diagrammet, **samtidig** som det felles for raglan, slik: Strikk til 2 m før 1. merke. Ta den neste m løst av, strikk 1 m rett og trekk den løse m over. Strikk 2 m rett sammen. Gjenta fellingen i hver sammenføyning på hver 2. omg. Etter mønster III strikkes beige glattstrikk til du har 15 – 17 – 19 – 21 – 24 – 26 raglansfelling og det er 63 – 67 – 67 – 71 – 67 – 75 m igjen i omg. Legg arbeidet til side mens forkantene strikkes.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangside. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Forkanter


Sett de 10 avsatte maskene uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp med beige, 5 nye m inn mot jakken, som hele tiden strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk til forkanten når opp til halsmaskene (strekk lett i forkanten når det måles). Fell av belegget og sett maskene på en tråd. På den andre forkanten strikkes det 6 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 knapphull. Det første er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med jevne mellomrom.

Halskant

Begynn med høyre forkant. Strikk med beige maskene fra bolen over på samme pinne og til slutt maskene fra venstre stolpe. Det er nå 83 – 87 – 87 – 91 – 87 – 95 m på pinnen. Fortsett med 1 rett, 1 vrang fram og tilbake over alle maskene i vrangbordstrikk. Når halskanten måler ca 2½ – 2½ – 3 – 3 – 3 – 3 cm, felles de 10 første og siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett til halskanten måler ca 5 – 5 – 6 – 6 – 6 – 6 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Montering

Sy forkantene til og fest belegget over sårkanten på vrangen. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til. Sy sammen under ermene. Sy i 6 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 knapper. Fest alle løse tråder.



□ = Mørk rosa rett

▣ = Mørk rosa vrangt

Viking Merino Superfine

«Isa» genser

1616-11

Størrelser: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm

Hel lengde: 36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 59 cm

Ermelengde: 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Hvitt nr 600: 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 6 nøster

Mørk rosa nr 661: 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 nøster

Beige nr 607: 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 3½.

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.



Legg opp med mørk rosa på pinne nr 3, 132 – 140 – 152 – 164 – 176 – 184 m og strikk 1 rille rundt (1 rille = 1 omg rett, 1 omg vrangt). Skift til hvitt og strikk mønster A, som gjentas til arbeidet måler ca 7 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 cm (slutt som vist i diagrammet). Skift til pinne nr 3½. Sett et merke i hver side med 67 – 71 – 77 – 83 – 89 – 93 m til forstykket og 65 – 69 – 75 – 81 – 87 – 91 m til bakstykket. Strikk mønster B som gjentas til arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm. På siste omg felles 10 m i hver side for ermeåpning (5 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer

Legg opp med mørk rosa på pinne nr 3, 40 – 40 – 44 – 44 – 48 – 48 m og strikk 1 rille rundt. Skift til hvitt og strikk mønster A, som gjentas til arbeidet måler ca 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 cm (slutt som vist i diagrammet). Sett ett merke i omg begynnelse (= midt under ermet). Skift til pinne nr 3½ og øk 1 m i den siste masken. Strikk mønster B, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 4 – 3½ – 4 – 3½ – 4 – 3 cm til det er 49 – 53 – 57 – 61 – 65 – 71 m i omg og ermet måler ca 23 – 28 – 31 – 36 – 40 – 43 cm. På siste omg felles 10 m midt under ermet (5 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket

Sett alle delene inn på samme rundpinne nr 3½, med ett erme over hver felling på bolen = 190 – 206 – 226 – 246 – 266 – 286 m i omg. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk mønster C etter diagrammet, **samtidig** som det felles for raglan, slik: Strikk til 2 m før 1. merke. Ta den neste m løst av, strikk 1 m rett og trekk den løse m over. Strikk 2 m rett sammen. Gjenta fellingen i hver sammenføyning på hver 2. omg til du har 15 – 17 – 19 – 21 – 24 – 26 raglansfellingene og det er 70 – 70 – 74 – 78 – 74 – 78 m igjen i omg.




Halskant

Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk til halskanten måler ca 5 – 5 – 6 – 6 – 6 – 6 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Montering


Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til. Sy sammen under ermene.

Fest alle løse tråder.



☐ = Hvitt rett

☑ = Hvitt vrangt




■ = Beige rett

☒ = Mørk rosa rett

☐ = Hvitt rett

☑ = Hvitt vrangt

Mønster C



Viking Merino Superfine

«Tilda» jakke

1616-12

Størrelser: 2/4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 63 - 69 - 74 - 80 - 85 cm

Hel lengde: 38 - 45 - 50 - 54 - 58 cm

Ermelengde: 30 - 34 - 38 - 42 - 45 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Naturhvit nr 602: 6 - 7 - 7 - 8 - 9 nøster

Mørk rosa nr 661: 1 - 1 - 1 - 2 - 2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr 3 og 3½, + 6 - 6 - 7 - 7 - 7 knapper.

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på pinne nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med naturhvitt på pinne nr 3, 153 – 165 – 177 – 189 – 201 m og strikk fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 rett, 1 vrang. Etter 3 cm strikkes 1 knapphull på høyre side, over 3 m, 4 m fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Når vrangborden måler 5 cm (likt for alle str) settes de 10 første og 10 siste m på en hjelpetråd (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 3½. Det er nå

133 – 145 – 157 – 169 – 181 m i omg. Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet). Sett et merke i hver side med 32 – 35 – 38 – 41 – 44 m til hvert forstykke og 69 – 75 – 81 – 87 – 93 m til ryggen..

Fortsett etter denne inndelingen: Strikk 25 – 28 – 31 – 34 – 37 m glattstrikk. Øk til 26 m over de neste 14 m (= mønster I). Strikk 55 – 61 – 67 – 73 – 79 m glattstrikk. Øk til 26 m over de neste 14 m (= mønster I) og slutt med 25 – 28 – 31 – 34 – 37 m glattstrikk. Det er nå 157 – 169 – 181 – 193 – 205 m i omg. Fortsett rundt etter denne inndelingen til arbeidet måler ca 23 – 29 – 33 – 36 – 39 cm. På siste omg felles 12 m jevnt fordelt over mønster I i hver side. Det er nå 133 – 145 – 157 – 169 – 181 m i omg igjen. Fortsett rundt med mønster A etter diagrammet til arbeidet måler ca 38 – 45 – 50 – 54 – 58 cm. Fell av.

Ermer

Legg opp med naturhvitt på pinne nr 3, 40 – 42 – 44 – 46 – 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 cm. Skift til pinne nr 3 ½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 48 – 50 – 52 – 54 – 56 m. På neste omg strikkes slik: Strikk 17 – 18 – 19 – 20 – 21 m glattstrikk. Øk til 26 m over de neste 14 m (= mønster I) og slutt med 17 – 18 – 19 – 20 – 21 m glattstrikk.

Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet). Øk deretter 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 3 – 3 – 2 ½ – 2 ½ cm til det er 78 – 82 – 86 – 92 – 96 m i omg og ermet måler ca 30 – 34 – 38 – 42 – 45 cm. Strikk 1 omg over alle m og fell på denne omg 12 m jevnt fordelt over mønster I. Det er nå 66 – 70 – 74 – 80 – 84 m i omg. Vend vrangsiden ut og strikk 6 omg glattstrikk til belegg. Fell løst av.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom maskinsømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen 19 – 21 – 24 – 26 – 29 m på hver skulder.

Forkanter

Sett de 10 avsatte m uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp 5 nye m inn mot jakken som strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk vrangbordstrikk til forkanten måler ca 33 – 40 – 45 – 48 – 52 cm målt fra oppleggs-kanten (det er viktig at forkanten ikke blir for lang. Strekk lett i forkanten når du måler). Fell av belegget og sett de resterende maskene på en tråd.

På høyre forkant strikkes det 6 – 6 – 7 – 7 – 7 knapphull. Det første knappullet er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med **jevne** mellomrom.

Halskant


Marker med en tråd, en fin bue på hver side for halsåpning foran ca 5 – 5 – 5 – 6 – 6 cm ned. Plukk eller strikk opp med naturhvitt på pinne nr 3, slik: Begynn fra retten på høyre forkant og sett maskene til forkanten over på pinnen. Plukk eller strikk opp ca 16 – 18 – 19 – 20 – 21 m langs tråden, 31 – 33 – 33 – 35 – 35 m på bakstykket, 16 – 17 – 18 – 21 – 21 m langs tråden på den andre siden og til slutt maskene fra venstre forkant. Det er nå 77 83 – 89 – 91 – 95 – 97 m på pinnen. Strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 2 ½ – 2 ½ – 3 – 3 – 3 cm felles de 10 første og 10 siste m av med rett over rett og vrangt over vrangt. Fortsett til halskanten måler ca 5 – 5 – 6 – 6 – 6 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt. Sy med den minste sikk-sakken langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Montering

Sy til forkantene og fest belegget. Brett halskanten dobbel over sårkanten og sy til på vrangen. Sy i ermene og sy til belegget. Sy i knappene på venstre forkant.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.


Mønster A



□ = Naturhvitt

x = Mørk rosa

Mønster I



Ved sidemerkene og midt oppå ermet

□ = Rett

▣ = vrangt

□□□□□□□□ = Sett 5 m på hj.p foran arb. Strikk 5 m rett, så m fra hj.p. rett.

□□□□□□□□ = Sett 5 m på hj p bak arb. Strikk 5 m rett, så m fra hj p rett.

Viking Merino Superfine

«Tilja» jakke og skjørt 1616-13

Størrelser: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 60 - 66 - 70 - 75 - 80 - 86 cm

Hel lengde: 36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm

Ermelengde: 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

Skjørtlengde: 28 - 31 - 33 - 36 - 39 - 41 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Jakke

Burgunder nr 662: 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 nøster

Hvit nr 600: 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 nøster

Skjørt

Burgunder nr 662: 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 nøster

Hvit nr 600: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3 ½ + 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 knapper til jakke og elastikk til skjørtet.

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på pinne nr. 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

JAKKE

Legg opp med hvitt på pinne nr 3, 141 - 153 - 161 - 173 - 185 - 197 m. Strikk 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 cm frem og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr, **men** etter ca 2 cm strikkes ett knapphull i høyre side, 3 m fra kanten. Knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne. Skift til burgunder og pinne nr 3 ½, og fortsett rundt i glattstrikk. Men på 1. omg settes de 8 første og 8 siste m over på hjelpetråder til forkanter, og legg opp 4 m i slutten av pinnen = klippemasker som alltid strikkes vrang (klippemaskene regnes ikke med i masketallet). Det er nå 125 - 137 - 145 - 157 - 169 - 181 m i omg. Sett et merke i hver side med 30 - 32 - 34 - 37 - 41 - 43 m til hvert forstykke og 65 - 73 - 77 - 83 - 87 - 95 m til bakstykket.

Når arbeidet måler ca 22 - 25 - 29 - 33 - 36 - 39 cm, felles 8 m i hver side for ermeåpning (4 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer

Legg opp med hvitt på pinne nr 3, 38 - 40 - 42 - 44 - 44 - 46 m og strikk 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til pinne nr 3 ½ og burgunder. Fortsett i glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 m. Sett ett merke midt under ermet = beg av omg, og øk 1 m på hver side av merket ca hver 3 ½ - 4 ½ - 4 ½ - 3 ½ - 3 ½ - 3 ½ cm til det er 50 - 52 - 56 - 62 - 68 - 70 m i omg og ermet måler ca 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm. Fell 8 m midt under ermet (= 4 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side og strikk et tilsvarende erme.

Bærestykket

Strikk alle delene inn på samme rundpinne nr 3 ½, med ett erme over hver felling på bolen = 193 - 209 - 225 - 249 - 273 - 289 m i omg. Strikk mønster A etter diagrammet. Det er nå 73 - 79 - 85 - 94 - 103 - 109 m i omg. Fell av klippemaskene, Strikk 1 omg glattstrikk og fell jevnt fordelt til 63 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 m. La maskene stå igjen på pinnen, og fortsett med montering og forkanter.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangsidene.

Sy to tette sikksakksømmer på hver side av klippemaskene.

Klipp opp i mellom sømmene. Sy med vanlig sikksakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Forkanter

Ta de 8 m fra venstre forkant over på pinne nr 3. Strikk vrangbordstrikk frem og tilbake i hvitt som før, men legg opp 4 m inn mot jakken til belegg som alltid strikkes i glattstrikk. Når forkanten måler like langt som jakken (trekk litt i den, da det er bedre den er for kort enn for lang), felles de 4 beleggmaskene av og de resterende 8 m settes over på jakkepinnen.

Markør for 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 knapphull langs forkanten. Det første er allerede strikket, det siste øverst i halskanten og de resterende med jevne mellomrom. Strikk den høyre forkanten lik den venstre, men med knapphull som markert. Sett maskene over på jakkepinnen.


Halskant

Skift til pinne nr 3. Fortsett med hvitt og strikk vrangbordstrikk frem og tilbake over alle maskene med 1 rett, 1 vrang. Husk knapphull! Når halskanten måler ca 2 ½ - 2 ½ - 3 - 3 - 3 - 3 cm, felles de 8 forkantmaskene på hver side av. Fortsett i vrangbordstrikk over de resterende m til halskanten måler 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 cm. Fell alle m **løst** av med rett over rett og vrangt over vrangt. Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den løst til.

Montering

Sy forkantene til og fest belegget. Sy sammen under ermene. Sy i knappene. Fest alle løse tråder.

Mønster A



- = Hvitt
- = Burgunder
- = 2 m rett sammen


SKJØRT

Beg øverst i livet.

Legg opp med burgunder på p nr 3, 128 - 136 - 136 - 140 - 140 - 144 m. Strikk 6 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 rett, 1 vrang. Skift til pinne nr 3 ½. Sett et merke i hver side med 65 - 69 - 69 - 71 - 71 - 73 m til forstykket og 63 - 67 - 67 - 69 - 69 - 71 m til bakstykket. Fortsett i glattstrikk og øk samtidig 1 m på hver side av merkene = 4 m økt, ca hver 6 - 8 - 9 - 7 - 8 - 6 ½ cm, 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 ganger = 136 - 144 - 144 - 152 - 152 - 160 m. Når arbeidet måler ca 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 cm fra oppleggskanten, strikkes mønster B etter diagrammet, deretter hvitt glattstrikk til oppgitt eller ønsket lengde. Strikk 1 omg vrangt = brettekant. Skift til pinne nr 3. Strikk 3 cm glattstrikk. Fell løst av.

Brett kantene oppe og nede på skjørtet dobbel mot vrangen og sy til med løse sting. NB: Kanten oppe syes som en løpegang, og trø i en elastikk.

Mønster B



Viking Merino Superfine

«Olli» genser

1616-14

Størrelser: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Overvidde: 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 cm

Hel lengde: 36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm

Ermelengde: 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Bamboo (50% bambus – 50% bomull), nøster à 50g.

Blå nr 623: 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 3½

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk i bredden på p nr 3½ måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Legg opp på pinne nr 3, 120 – 132 – 144 – 152 – 164 – 176 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 132 – 144 – 156 – 164 – 176 – 188 m. Sett et merke i hver side med 67 – 73 – 79 – 83 – 89 – 95 m til forstykket og 65 – 71 – 77 – 81 – 87 – 93 m til bakstykket. Strikk videre etter denne inndelingen: 25 – 28 – 31 – 33 – 36 – 39 m glattstrikk, mønster I over 17 m, glattstrikk over 49 – 55 – 61 – 65 – 71 – 77 m, mønster I over 17 m deretter glattstrikk ut omg. Fortsett etter denne inndelingen. Når arbeidet måler ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm, felles 8 m i hver side for ermehull (4 m på hver side av merket).

Ermer

Legg opp på pinne nr 3, 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 3½. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 41 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51 m. Sett ett merke i omg begynnelse (= midt under ermet). Strikk videre etter denne inndelingen: 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 m glattstrikk, mønster I over 13 m og 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 m glattstrikk. Fortsett rundt etter denne inndelingen, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av merket ca hver 4½ – 4½ – 4 – 4 – 4 – 3½ cm til det er 49 – 53 – 57 – 61 – 65 – 65 – 71 m i omg og ermet måler ca 23 – 28 – 31 – 36 – 40 – 43 cm. På siste omg felles 8 m midt under ermet (4 m på hver side av merket).

Bærestykke

Strikk alle delene inn på samme rundpinne nr 3½, med ett erme over hver felling på bolen = 198 – 218 – 238 – 254 – 274 – 298 m i omg. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk rundt med mønster I og glattstrikk som før, **samtidig** som det felles for raglan, slik: Strikk til 2 m før 1. merke. Ta den neste m løst av. Strikk 1 m rett og trekk den løse m over. Strikk 2 m rett sammen. Gjenta fellingen i hver sammenføyning (= 8 m felt). Strikk 1 omg uten felling.

Fortsett å felle for raglan på hver 2. omg til det er 70 – 74 – 78 – 78 – 82 – 82 m i omg og det er 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 27 raglansfellingene.


Halskant

Skift til pinne nr 3 og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Montering

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den løst til. Sy sammen under ermene.

Mønster I



□ = Rett

▣ = Vrangt